



Cafe Lock

Safety Warnings

- Special care should be taken when retracting the cable to ensure the safety of the user and others
- Cable should be retracted and secured to avoid obstructing the wheels or any moving parts before riding
- It is important that you tighten all bolts and screws to the correct torque
- If you are unsure of the correct fitting process please consult your Brompton dealer or Brompton Technical Support support@brompton.co.uk


1. Removing The Saddle

- Loosen the pentaclip bolt one full turn at a time using a 5mm hex key, making sure not to remove the bolt completely.
- Once loosened carefully remove the pentaclip and saddle.
- Set aside to refit later.




2. Removing The Seatpost

- Undo the seat clamp lever on the main frame.
- Guide the seat post through the bottom of the main frame (fig. 2).



3. Removing The Caddy

- Loosen the Cafe lock caddy using a 3mm hex key.
- Once loosened, remove and set aside to be refitted later.







Fig. 4

4. Fitting The Cafe Lock


Ensure that the seat clamp is open.

a. Insert the cafe lock through the bottom of the mainframe, carefully guide it up through the seat tube allowing it to exit (fig. 4).

b. Close the seat clamp lever.



a.



a,c.

b.

Pentaclip Bolt

6. Fit The Pentaclip

a. Taking special care, remove the pentaclip bolt and firmly hold the pentaclip and saddle assembly together.

b. While holding the pentaclip, route the combination lock part of the cafe lock through the pentaclip as shown (fig. 6).

c. Loosely refit the pentaclip bolt to allow the saddle and pentaclip to be fitted.





Fig. 6

5. Refit The Caddy

a. Fit the caddy to the seat post and push down until it bottoms out on the larger diameter part of the seat post. Then align the caddy with the small gap in top of the seatpost (Fig. 5).

b. Tighten to 2Nm using a 3mm hex key, alternatively tighten firmly until secure and does not twist easily. Do not overtighten.



Gap

a.

b.

Fig. 5

7. Fit The Saddle

a. Ensure the pentaclip bolt is loose enough to allow the pentaclip to slide onto the seatpost (cafe lock).

b. Fit the saddle and pentaclip (fig. 7) and tighten 15Nm using a 5mm hex key. 10Nm for the carbon saddle.





Fig. 7

a.

b.



8. Reset The Combination

a. Turn the Dials and align the factory preset combination 0-0-0 with the Guide Line. (Fig. 9)

b. Turn the Reset Button counterclockwise 150° to the Reset Position. (Fig. 10)

c. Set your desired combination. (Fig. 11)

d. Return the Reset Button back to Original Position. Your lock is now ready to open at its new combination. (Fig. 12)




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12

Safety Warnings

EN: Special care should be taken when retracting the cable to ensure the safety of the user and others
Cable should be retracted and secured to avoid obstructing the wheels or any moving parts before riding
It is important that you tighten all bolts and screws to the correct torque

If you are unsure of the correct fitting process please consult your Brompton dealer or Brompton Technical Support
support@brompton.co.uk

NL: Wees extra voorzichtig bij het intrekken van de kabel om de veiligheid van uzelf en anderen te waarborgen. Zorg ervoor dat de kabel is ingetrokken en vastgezet om te voorkomen dat deze de wielen of andere bewegende onderdelen hindert tijdens het rijden. Het is belangrijk om alle bouten en schroeven met het juiste aanhaalmoment vast te draaien. Als u niet zeker weet hoe u de onderdelen correct moet monteren, neem dan contact op met uw Brompton-dealer of Brompton Technical Support:

support@brompton.co.uk

FR: Une attention particulière doit être portée lors de la rétraction du câble afin d'assurer la sécurité de l'utilisateur et des autres. Le câble doit être rétracté et sécurisé pour éviter toute obstruction des roues ou des parties mobiles avant de rouler. Il est important de bien serrer tous les boulons et vis au couple prescrit. Si vous n'êtes pas sûr de la procédure de montage, veuillez consulter votre revendeur Brompton ou le support technique Brompton : support@brompton.co.uk

ES: Se debe tener especial cuidado al retraer el cable para garantizar la seguridad del usuario y de los demás. El cable debe retraerse y asegurarse para evitar obstruir las ruedas o cualquier parte móvil antes de conducir. Es importante apretar todos los pernos y tornillos con el par de apriete correcto. Si no está seguro del proceso de instalación, consulte a su distribuidor Brompton o al Soporte Técnico de Brompton: support@brompton.co.uk

DE: Beim Einziehen des Kabels ist besondere Vorsicht geboten, um die Sicherheit des Benutzers und anderer zu gewährleisten. Das Kabel sollte eingezogen und gesichert werden, um zu verhindern, dass es die Räder oder bewegliche Teile vor der Fahrt blockiert. Alle Schrauben und Bolzen müssen mit dem richtigen Drehmoment angezogen werden. Wenn Sie sich über den richtigen Montagevorgang nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Brompton-Händler oder den technischen Support: support@brompton.co.uk

IT: Prestare particolare attenzione durante il riavvolgimento del cavo per garantire la sicurezza dell'utente e degli altri. Il cavo deve essere retratto e fissato per evitare che ostacoli le ruote o le parti mobili prima della guida. È importante serrare tutti i bulloni e le viti alla coppia corretta. Se non si è sicuri del corretto processo di montaggio, consultare il rivenditore Brompton o il Supporto Tecnico Brompton: support@brompton.co.uk

ZH-CN: 在收回电缆时应特别小心, 以确保用户和他人的安全。骑行前应将电缆收回并固定, 以避免阻碍车轮或任何活动部件。请务必按正确的扭矩拧紧所有螺栓和螺丝。如果您不确定正确的安装步骤, 请咨询您的 Brompton 经销商或技术支持: support@brompton.co.uk

ZH-TW: 收回電纜時應特別小心, 以確保使用者及他人安全。騎乘前請將電纜收回並妥善固定, 以避免阻礙車輪或其他活動部件。請確保所有螺栓和螺絲都按照正確的扭力擰緊。若您不確定正確的安裝程序, 請諮詢您的 Brompton 經銷商或技術支援: support@brompton.co.uk

JA: ケーブルを収納する際は、使用者および他者の安全を確保するため、特に注意してください。走行前にケーブルをきちんと収納・固定し、車輪や可動部分の妨げにならないようにしてください。すべてのボルトとネジは、正しいトルクで確実に締め付けることが重要です。取り付け方法に不明点がある場合は、Brompton販売店またはテクニカルサポートにご相談ください: support@brompton.co.uk

KO: 사용자 및 다른 사람의 안전을 위해 케이블을 되감을 때 각별히 주의하십시오. 주행 전에 케이블이 바퀴나 기타 움직이는 부품을 방해하지 않도록 되감아 고정해야 합니다. 모든 볼트와 나사를 적절한 토크로 조이는 것이 중요합니다. 정확한 장착 방법이 확실하지 않은 경우, 브롬튼 대리점 또는 기술 지원팀에 문의하십시오: support@brompton.co.uk

PT: Deve-se ter cuidado especial ao retrain o cabo para garantir a segurança do usuário e de outras pessoas. O cabo deve ser retraído e fixado para evitar obstruir as rodas ou quaisquer partes móveis antes de andar. É importante apertar todos os parafusos e porcas com o torque correto. Se não tiver certeza sobre o processo de montagem, consulte o seu revendedor Brompton ou o Suporte Técnico: support@brompton.co.uk

TH: ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อดึงสายกลับเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และผู้อื่น สายเคเบิลควรถูกดึงกลับและยึดไว้ให้เรียบร้อยก่อนขี่ เพื่อไม่ให้ขัดขวางล้อหรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว ควรขันสกรูและน็อตทุกตัวด้วยแรงบิดที่เหมาะสม หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับขั้นตอนการติดตั้ง กรุณาติดต่อผู้แทนจำหน่าย Brompton หรือฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค: support@brompton.co.uk

ID: Perhatian khusus harus diberikan saat menarik kembali kabel untuk menjamin keselamatan pengguna dan orang lain. Kabel harus ditarik dan diamankan agar tidak mengganggu roda atau bagian yang bergerak sebelum berkendara. Penting untuk mengencangkan semua baut dan sekrup dengan torsi yang benar. Jika Anda tidak yakin tentang proses pemasangan yang benar, silakan hubungi dealer Brompton Anda atau Dukungan Teknis Brompton: support@brompton.co.uk

VI: Cần đặc biệt cẩn trọng khi thu gọn dây cáp để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và người khác. Dây cáp cần được thu gọn và cố định để không cản trở bánh xe hoặc các bộ phận chuyển động trước khi sử dụng. Cần siết chặt tất cả các bu lông và ốc vít theo lực siết đúng. Nếu bạn không chắc chắn về quy trình lắp đặt, vui lòng liên hệ đại lý Brompton hoặc Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật: support@brompton.co.uk

Address

Brompton Bicycle Ltd
Unit 1 Greenford Park
Ockham Drive
Greenford
Middlesex
UB6 0FD

EU Address

Brompton Deutschland GmbH
Rosenthaler Str. 31,
10178 Berlin,
Germany
productcomplianceEU@brompton.com

www.brompton.co.uk

© Brompton Bicycle Ltd 2025